



ООО "Деалтек"

119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр.12.

тел: +7(495)505-54-44, факс: +7(495)669-31-78

Расходные материалы для изготовления геологических шлифов	
	Отрезание
100.1	Алмазный диск для твердых пород 1 мм, ø150
100.2	Алмазный диск для твердых пород 1,3 мм, ø200
100.3	Алмазный диск для твердых пород 1,6 мм, ø250
100.4	Алмазный диск для твердых пород 1,9 мм, ø300
100.5	Алмазный диск для твердых пород 2,1 мм, ø350 (1.02.04)
100.6	Алмазный диск для различных пород 0,9 мм, ø 150
100.7	Алмазный диск для различных пород 1,3 мм, ø 200 (1.02.24, 1.23.01, 1.23.04)
100.8	Алмазный диск для различных пород 1,6 мм, ø 250
100.9	Алмазный диск для различных пород 1,9 мм, ø 300
100.10	Алмазный диск для различных пород 2,1 мм, ø 350 (1.02.04)
100.11	Алмазный диск для твердых пород, ø350 (1.02.04)
100.12	Алмазный диск для различных пород, ø350 (1.02.04)
100.13	Алмазный диск для сверхтвердых пород 1,6 мм, ø 175 (1.02.15)
100.14	Алмазный диск для сверхтвердых пород 1,6 мм, ø 200 (1.02.23)
100.15	Алмазный диск для сверхтвердых пород 1,8 мм, ø 200 (1.02.23, 1.23.02, 1.23.04)
100.16	Круг отрезной, АОК 200х1.2х5х32, АС65, 200/160, 50%, М2-01, 5шт./упак (1.02.23, 1.23.02, 1.23.04)
100.17	Алмазный диск для твердых пород 1,8 мм, ø 200 (1.02.23, 1.23.02, 1.23.04)
100.18	Алмазный диск для сверхтвердых пород 2 мм, ø 200 (1.02.02.1D, 1.02.02.2D)
100.19	Алмазный универсальный диск 2,4 мм, ø 200
100.20	Алмазный универсальный диск 2,4 мм, ø 230 (1.02.03)
100.21	Алмазный универсальный диск 2,4 мм, ø 250
100.22	Алмазный универсальный диск 2,4 мм, ø 300
100.23	Алмазный универсальный диск 2,4 мм, ø 350
100.24	Алмазный универсальный диск 2,4 мм, ø 400
100.25	Алмазный диск для различных пород 2,8 мм, ø 200
100.26	Алмазный диск для различных пород 3,2 мм, ø 400 (1.02.08)
100.27	Алмазный диск для различных пород 3,6 мм, ø 450
100.28	Алмазный диск для различных пород 3,6 мм, ø 500
100.29	Алмазный диск ECO для различных пород 1,6 мм , ø 200
100.30	Алмазный диск ECO для различных пород 1,6 мм , ø 250
100.31	Алмазный диск ЕСО для различных пород 2,4 мм , ø 300
100.32	Алмазный диск ECO для различных пород 2,4 мм , ø 350
100.33	Металлокерамическая пила для продольной резки 2 мм, ø 80 (1.02.09)
100.34	Закаленное стальное лезвие (1.02.09)
100.35	Антикоррозийная жидкость, 1 л/упак
100.36	Антикоррозийная жидкость, 5 л/упак






ООО "Деалтек"

119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр.12.

тел: +7(495)505-54-44, факс: +7(495)669-31-78

100.37	Антикоррозийная жидкость, 10 л/упак (1.02.15, 1.03.16)
100.38	Антикоррозийная жидкость, 20 л/упак
100.39	Алмазный инструмент Ø 1", длина 120 мм (1.22.10, 1.22.12)
100.40	Алмазный инструмент Ø 1,5 '', длина 120 мм (1.22.10, 1.22.12)
100.41	Алмазный инструмент Ø 2 ", длина 120 мм (1.22.10, 1.22.12)
100.42	Алмазный инструмент Ø 1", длина 120 мм (1.22.10, 1.22.12)
100.42	
	Алмазный инструмент Ø 1,5 '', длина 120 мм (1.22.10, 1.22.12)
100.44	Алмазный инструмент Ø 2 '', длина 120 мм (1.22.10, 1.22.12)
100.45	Алмазный инструмент Ø 1'', длина 120 мм (1.22.10, 1.22.12)
100.46	Алмазный инструмент Ø 1,5 '', длина 120 мм (1.22.10, 1.22.12)
100.47	Алмазный инструмент Ø 2 '', длина 120 мм (1.22.10, 1.22.12)
100.48	Ящик для хранения керна (размеры BQ, NQ, HQ) гофрокартон влагостойкий
100.49	Ящик для хранения керна (размеры BQ, NQ, HQ) полипропилен-гофрокартон влагостойкий
100.50	Ящик для хранения керна (размер PQ) гофрокартон влагостойкий
100.51	Ящик для хранения керна (размер PQ) полипропилен-гофрокартон влагостойкий
	Обдирка, шлифование и доводка
200.1	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый М40 (F320), 5 кг/упак
200.2	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый M28 (F400), 5 кг/упак
200.3	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый M14 (F600), 5 кг/упак
200.4	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый M10 (F800), 5 кг/упак
200.5	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый M5 (F1200), 5 кг/упак
200.6	Шлифовальный порошок, карбид кремния 180, 5 кг/упак
200.7	Шлифовальный порошок, карбид кремния 320, 5 кг/упак
200.8	Шлифовальный порошок, карбид кремния 400, 5 кг/упак
200.9	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 120, 1 кг/упак
200.10	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 120, 5 кг/упак
200.11	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 220, 1 кг/упак
200.12	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 220, 5 кг/упак
200.13	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 240, 1 кг/упак
200.14	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 240, 5 кг/упак
200.15	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 320, 1 кг/упак
200.16	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 320, 5 кг/упак
200.17	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 400, 1 кг/упак
200.18	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 400, 5 кг/упак
200.19	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 500, 1 кг/упак
200.20	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 500, 5 кг/упак
200.21	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 600, 1 кг/упак
200 22	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 600, 5 кг/упак
200.22	шлифовальный порошок, кароид кремния черный 600, 5 кг/упак





ООО "Деалтек"

119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр.12.

тел: +7(495)505-54-44, факс: +7(495)669-31-78

200.23	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 800, 1 кг/упак (1.03.16)
200.24	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 800, 5 кг/упак (1.03.16)
200.25	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 1000, 1 кг/упак
200.26	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 1000, 5 кг/упак
200.27	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 1200, 1 кг/упак
200.28	Шлифовальный порошок, карбид кремния черный 1200, 5 кг/упак
200.29	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый M40 (F320), 5 кг/упак
200.30	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый М28 (F400), 5 кг/упак
200.31	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый М14 (F600), 5 кг/упак
200.32	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый M10 (F800), 5 кг/упак
200.33	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый M5 (F1200), 5 кг/упак
200.34	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 120, 1 кг/упак
200.35	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 120, 5 кг/упак
200.36	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 220, 1 кг/упак
200.37	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 220, 5 кг/упак
200.38	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 240, 1 кг/упак
200.39	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 240, 5 кг/упак
200.40	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 320, 1 кг/упак
200.41	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 320, 5 кг/упак
200.42	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 400, 1 кг/упак
200.43	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 400, 5 кг/упак
200.44	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 500, 1 кг/упак
200.45	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 500, 5 кг/упак
200.46	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 600, 1 кг/упак
200.47	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 600, 5 кг/упак
200.48	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 800, 1 кг/упак
200.49	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 800, 5 кг/упак
200.50	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 1000, 1 кг/упак
200.51	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 1000, 5 кг/упак
200.52	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 1200, 1 кг/упак
200.53	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 1200, 5 кг/упак
200.54	Шлифовальный порошок, карбид кремния зеленый 2400, 1 кг/упак
200.55	Шлифовальный порошок, карбид кремния 30 мкм, 1 кг/упак (гранулированный)
200.56	Шлифовальный порошок, карбид кремния 30 мкм, 5 кг/упак
200.57	Шлифовальный порошок, карбид кремния 18 мкм, 1 кг/упак
200.58	Шлифовальный порошок, карбид кремния 18 мкм, 5 кг/упак
200.59	Шлифовальный порошок, карбид кремния 12 мкм, 1 кг/упак
200.60	Шлифовальный порошок, карбид кремния 12 мкм, 5 кг/упак
200.61	Шлифовальный порошок, карбид кремния 8 мкм, 1 кг/упак (1.03.16)
200.62	Шлифовальный порошок, карбид кремния 8 мкм, 5 кг/упак (1.03.16)





ООО "Деалтек"

119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр.12.

тел: +7(495)505-54-44, факс: +7(495)669-31-78

200.63	Шлифовальный порошок, карбид кремния 5 мкм, 1 кг/упак
200.64	Шлифовальный порошок, карбид кремния 5 мкм, 5 кг/упак
200.65	Шлифовальный порошок, карбид кремния 2 мкм, 1 кг/упак
200.66	Шлифовальный порошок, карбид кремния 2 мкм, 5 кг/упак
200.67	Агент - 25 CL , 6 шт/упак
200.68	Очиститель, 5 л/упак (1.03.16, 1.03.17)
200.69	Обдирочный круг D91, ø200 (1.03.12G)
200.70	Обдирочный круг D46, ø200 (1.03.12G)
200.71	Обдирочный круг D30, ø200 (1.03.12G)
200.72	Обдирочный круг D46, ø200 (1.03.12G)
200.73	Обдирочный круг D46, ø230 (1.03.12P)
200.74	Обдирочный круг D91, ø230 (1.03.12P)
200.75	Обдирочный круг D46, ø230 (1.03.12P)
200.76	Обдирочный круг D91, ø150 (1.03.13)
200.77	Обдирочный круг D46, ø150 (1.03.13, 1.03.27)
200.78	Обдирочная чаша D30, ø150 (1.03.23)
200.79	Обдирочная чаша D46, ø150 (1.23.01, 1.23.02)
200.80	Планшайба 6А2, 140х35х3х17.5х32 (1.02.23)
200.81	Парафиновое масло
200.82	Ткань для очистки, 30 шт/упак (1.03.16, 1.03.17)
200.83	Абразивная бумага
	Полирование
300.1	Алюминиевая пластина, ø250 (1.03.06, 1.03.20)
300.2	Алюминиевая пластина, ø200 (1.03.17)
300.3	Прижимной диск, ø200 (1.03.17)
300.4	Алмазный магнитный диск D76, ø250 (1.03.06, 1.03.20)
300.5	Алмазный магнитный диск D46, ø250 (1.03.06)
300.6	Алмазный магнитный диск D30, ø250 (1.03.20)
300.7	Магнитная пластина, ø200
300.8	Магнитная пластина, ø250 (1.03.06, 1.03.20)
300.9	Магнитная пластина, ø300
300.10	Алмазный гель 1 мкм, 100 гр/упак
300.11	Алмазный гель 3 мкм, 100 гр/упак
300.12	Алмазный гель 6 мкм, 100 гр/упак
300.13	Гель 2+ (суспензия+лубрикант), монокристаллический, 1/4 мкм, 1л/упак
394.3	Гель 2+ (суспензия+лубрикант), монокристаллический, 1 мкм, 1л/упак
394.4	Гель 2+ (суспензия+лубрикант), монокристаллический, 3 мкм, 1л/упак
394.5	Гель 2+ (суспензия+лубрикант), монокристаллический, 6 мкм, 1л/упак
	Гель 2+ (суспензия+лубрикант), монокристаллический, 9 мкм, 1л/упак





ООО "Деалтек"

119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр.12.

тел: +7(495)505-54-44, факс: +7(495)669-31-78

300.14	Гель 2+ (суспензия+лубрикант), поликристаллический, 1/4 мкм, 1л/упак
394.8	Гель 2+ (суспензия+лубрикант), поликристаллический, 1 мкм, 1л/упак
394.9	Гель 2+ (суспензия+лубрикант), поликристаллический, 3 мкм, 1л/упак
394.10	Гель 2+ (суспензия+лубрикант), поликристаллический, 6 мкм, 1л/упак
394.11	Гель 2+ (суспензия+лубрикант), поликристаллический, 9 мкм, 1л/упак
394.1	Пульверизатор для лубриканта, объем 500 мл.
394.2	Распылитель, 250 мл
300.15	Лубрикант А, 1л/упак
300.16	Лубрикант W, 1л/упак
300.17	Лубрикант А, 5л/упак
300.18	Лубрикант W, 5л/упак
300.19	Лубрикант А, 10л/упак
300.20	Лубрикант W, 10л/упак
300.21	Лубрикант А, 20л/упак
300.22	Лубрикант W, 20л/упак
393.1	Лубрикант DE, на водной основе, красный, 1 л/упак
393.2	Лубрикант РМ, на водной основе, оранжевый 1 л/упак
393.3	Лубрикант GH, на водной основе, прозрачный, 1 л/упак
393.4	Лубрикант LD, на водной основе, коричневый, 1 л/упак
393.5	Лубрикант LA, прозрачный, 1 л/упак
393.6	Лубрикант DE, на водной основе, красный, 10 л/упак
393.7	Лубрикант РМ, на водной основе, оранжевый, 10 л/упак
393.8	Лубрикант GH, на водной основе, прозрачный, 10 л/упак
393.9	Лубрикант LD, на водной основе, коричневый, 10 л/упак
393.10	Лубрикант LA, прозрачный, 10 л/упак
393.11	Лубрикант REFLEX, на водной основе, зеленый, 1 л/упак
393.12	Лубрикант REFLEX, на водной основе, зеленый, 10 л/упак
300.23	Лубрикант на водной основе, белый, эко, 1000 мл
300.24	Лубрикант на водной основе, красный, эко, 1000 мл
300.25	Лубрикант на алкогольной основе, голубой, 1000 мл
300.26	Алмазная суспензия, 3/2 мкм, ПВЖ, повыш. конц., 1 кг/упак
300.27	Алмазная суспензия, 1/0 мкм, ПВЖ, повыш. конц., 1 кг/упак
300.28	Алмазная суспензия 1 мкм, 20 /упак (1.03.17)
300.29	Алмазная суспензия 3 мкм, 20 г/упак (1.03.17)
300.30	Алмазная суспензия 6 мкм, 20 г/упак (1.03.17)
385.2	Алмазная суспензия REFLEX LDP 1 мкм, 500 мл
385.8	Алмазная суспензия REFLEX LDP 1 мкм, 1 л
385.14	Алмазная суспензия REFLEX LDP 1 мкм, 2,5 л
385.3	Алмазная суспензия REFLEX LDP 3 мкм, 500 мл
385.9	Алмазная суспензия REFLEX LDP 3 мкм, 1 л





ООО "Деалтек"

119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр.12.

тел: +7(495)505-54-44, факс: +7(495)669-31-78

	1
385.15	Алмазная суспензия REFLEX LDP 3 мкм, 2,5 л
385.4	Алмазная суспензия REFLEX LDP 6 мкм, 500 мл
385.10	Алмазная суспензия REFLEX LDP 6 мкм, 1 л
385.16	Алмазная суспензия REFLEX LDP 6 мкм, 2,5 л
384.1	Алмазная суспензия REFLEX LDM 1/4 мкм, 500 мл
384.2	Алмазная суспензия REFLEX LDM 1 мкм, 500 мл
384.3	Алмазная суспензия REFLEX LDM 3 мкм, 500 мл
384.4	Алмазная суспензия REFLEX LDM 6 мкм, 500 мл
384.5	Алмазная суспензия REFLEX LDM 9 мкм, 500 мл
384.7	Алмазная суспензия REFLEX LDM 1/4 мкм, 1 л
384.8	Алмазная суспензия REFLEX LDM 1 мкм, 1 л
384.9	Алмазная суспензия REFLEX LDM 3 мкм, 1 л
384.10	Алмазная суспензия REFLEX LDM 6 мкм, 1 л
384.11	Алмазная суспензия REFLEX LDM 9 мкм, 1 л
384.13	Алмазная суспензия REFLEX LDM 1/4 мкм, 2.5 л
384.14	Алмазная суспензия REFLEX LDM 1 мкм, 2.5 л
384.15	Алмазная суспензия REFLEX LDM 3 мкм, 2.5 л
384.16	Алмазная суспензия REFLEX LDM 6 мкм, 2.5 л
384.17	Алмазная суспензия REFLEX LDM 9 мкм, 2.5 л
300.31	Монокристалическая алмазная суспензия на водной основе 0/0.5 мкм, 250 мл/упак
300.32	Монокристалическая алмазная суспензия на водной основе 1 мкм, 250 мл/упак
300.33	Монокристалическая алмазная суспензия на водной основе 3 мкм, 250 мл/упак
300.34	Монокристалическая алмазная суспензия на водной основе 6 мкм, 250 мл/упак
300.35	Монокристалическая алмазная суспензия на водной основе 9 мкм, 250 мл/упак
300.36	Поликристаллическая алмазная суспензия POLYPRO 1 мкм, 500 мл
300.37	Поликристаллическая алмазная суспензия POLYPRO 1 мкм, 5 л
300.38	Поликристаллическая алмазная суспензия POLYPRO 3 мкм, 500 мл
300.39	Поликристаллическая алмазная суспензия POLYPRO 3 мкм, 5 л
300.40	Поликристаллическая алмазная суспензия POLYPRO 6 мкм, 500 мл
300.41	Поликристаллическая алмазная суспензия POLYPRO 6 мкм, 5 л
388.3	Поликристаллическая алмазная паста DE/SY, высокая концентрация, 1 мкм, 5 г/упак
388.4	Поликристаллическая алмазная паста DE/SY, высокая концентрация, 1 мкм, 10 г/упак
388.5	Поликристаллическая алмазная паста DE/SY, высокая концентрация, 3 мкм, 5 г/упак
388.6	Поликристаллическая алмазная паста DE/SY, высокая концентрация, 3 мкм, 10 г/упак
388.7	Поликристаллическая алмазная паста DE/SY, высокая концентрация, 6 мкм, 5 г/упак
388.8	Поликристаллическая алмазная паста DE/SY, высокая концентрация, 6 мкм, 10 г/упак
387.3	Монокристаллическая алмазная паста DE, средняя концентрация, 1 мкм, 5 г/упак






ООО "Деалтек"

119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр.12.

тел: +7(495)505-54-44, факс: +7(495)669-31-78

387.4	Монокристаллическая алмазная паста DE, средняя концентрация, 1 мкм, 10 г/упак
387.5	Монокристаллическая алмазная паста DE, средняя концентрация, 3 мкм, 5 г/упак
387.6	Монокристаллическая алмазная паста DE, средняя концентрация, 3 мкм, 10 г/упак
387.7	Монокристаллическая алмазная паста DE, средняя концентрация, 6 мкм, 5 г/упак
387.8	Монокристаллическая алмазная паста DE, средняя концентрация, 6 мкм, 10 г/упак
389.3	Монокристаллическая алмазная паста GH 1 мкм, универсальная, 5 г/упак
389.4	Монокристаллическая алмазная паста GH 1 мкм, универсальная, 10 г/упак
389.7	Монокристаллическая алмазная паста GH 3 мкм, универсальная, 5 г/упак
389.8	Монокристаллическая алмазная паста GH 3 мкм, универсальная, 10 г/упак
389.9	Монокристаллическая алмазная паста GH 6 мкм, универсальная, 5 г/упак
389.10	Монокристаллическая алмазная паста GH 6 мкм, универсальная, 10 г/упак
391.3	Монокристаллическая алмазная паста РМ, высокая концентрация, 1 мкм, 5 г/упак
391.4	Монокристаллическая алмазная паста РМ, высокая концентрация, 1 мкм, 10 г/упак
391.7	Монокристаллическая алмазная паста РМ, высокая концентрация, 3 мкм, 5 г/упак
391.8	Монокристаллическая алмазная паста РМ, высокая концентрация, 3 мкм, 10 г/упак
391.9	Монокристаллическая алмазная паста РМ, высокая концентрация, 6 мкм, 5 г/упак
391.10	Монокристаллическая алмазная паста РМ, высокая концентрация, 6 мкм, 10 г/упак
390.2	Монокристаллическая алмазная паста PG, универсальная, голубая, 1 мкм, 10 г/упак
390.3	Монокристаллическая алмазная паста PG, универсальная, зеленая, 3 мкм, 10 г/упак
390.4	Монокристаллическая алмазная паста PG, универсальная, желтая, 6 мкм, 10 г/упак
300.42	Монокристаллическая алмазная паста 1 мкм, 5 г/упак
300.43	Монокристаллическая алмазная паста 3 мкм, 5 г/упак
300.44	Монокристаллическая алмазная паста 6 мкм, 5 г/упак
300.45	Паста алмазная, 0.5/0, повышенной конц. (250карат/кг), 1 кг/упак
300.46	Паста алмазная, 1/0, повышенной конц. (250карат/кг), 1 кг/упак
300.47	Алмазная паста 3 мкм
300.48	Алмазная паста 6 мкм
395.1	Шлифовальный порошок, оксид алюминия GAMMA 0,04 мкм, 1 кг/упак
395.2	Шлифовальный порошок, оксид алюминия ALPHA 0,3 мкм, 1 кг/упак
395.3	Шлифовальный порошок, оксид алюминия ALPHA 1 мкм, 1 кг/упак
300.49	Сукно для полировки ø200, 10 шт/упак (1.03.17)
300.50	Сукно для полировки ø250, 10 шт/упак
300.51	Сукно для полировки ø300, 10 шт/упак
300.52	Сукно для полировки ø200, 5 шт/упак
300.53	Сукно для полировки ø250, 5 шт/упак
300.54	Сукно для полировки ø300, 5 шт/упак
374.12	Полировальное сукно PSA ø200 RAM, 5 шт/упак
374.21	Полировальное сукно REFLEX PAD ø200 RAM, 5 шт/упак
375.1	Полировальное сукно REFLEX PAD ø230 RAM, 5 шт/упак





ООО "Деалтек"

119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр.12.

тел: +7(495)505-54-44, факс: +7(495)669-31-78

376.12	Полировальное сукно PSA ø250 RAM, 5 шт/упак
376.21	Полировальное сукно REFLEX PAD ø250 RAM, 5 шт/упак
377.12	Полировальное сукно PSA ø300 RAM, 5 шт/упак
377.21	Полировальное сукно REFLEX PAD ø300 RAM, 5 шт/упак
378.6	Полировальное сукно PSA ø400 RAM, 5 шт/упак
379.2	Полировальное сукно PSA ø32 RAM, 25 шт/упак
374.10	Полировальное сукно PSA ø200 STA, 5 шт/упак
374.30	Полировальное сукно REFLEX PAD ø200 STA, 5 шт/упак
376.10	Полировальное сукно PSA ø250 STA, 5 шт/упак
376.30	Полировальное сукно REFLEX PAD ø250 STA, 5 шт/упак
377.10	Полировальное сукно PSA ø300 STA, 5 шт/упак
377.30	Полировальное сукно REFLEX PAD ø300 STA, 5 шт/упак
378.5	Полировальное сукно PSA ø400 STA, 5 шт/упак
300.55	Полировальное сукно OPTOTECH, 200 мм, - флокированное синтетическое сукно для финишной обработки. Рекомендуем с алюминием 0,05 / 0,30 / 1,00 мкм, 5 шт/уп
300.56	Полировальное сукно OPTOTECH, 250 мм - флокированное синтетическое сукно для финишной обработки Рекомендуем с алюминием 0,05 / 0,30 / 1,00 мкм, 5 шт/уп
300.57	Полировальное сукно ОРТОТЕСН, 300 мм - флокированное синтетическое сукно для финишной обработки. Рекомендуем с алюминием 0,05 / 0,30 / 1,00 мкм, 5 шт/уп
300.58	Волокнистое сукно для мягких минералов, 200 мм, 5 шт/
300.59	Волокнистое сукно для мягких минералов, 250 мм, 5 шт/
300.60	Волокнистое сукно для мягких минералов, 300 мм, 5 шт/
	Оксид алюминия
	Наклеивание и пропитка
400.1	Эпоксидная смола К2020, 0,5 кг/упак
400.2	Эпоксидная смола НО, для открытых шлифов, два компонента, 340 г/упак
400.3	Эпоксидная смола Geoptic, для покрытых шлифов, два компонента, замена Канадского бальзама, 140 г/упак
400.4	Эпоксидная смола Geoptic, для покрытых шлифов, два компонента, замена Канадского бальзама, 450 г/упак
400.5	Эпоксидная смола АҮ103, 1 кг/упак
400.6	Отвердитель, 200 г/упак
400.7	Эпоксидная смола Еро, 5 кг/упак
400.8	Эпоксидная смола Еро, 50 кг/упак
400.9	Отвердитель для смолы Еро, 5 кг/упак (соотношение 1/2)
400.10	Отвердитель для смолы Еро, 50 кг/упак (соотношение 1/2)
400.11	Предметные стекла 30х45 мм, 100 шт/упак





ООО "Деалтек"

119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр.12.

тел: +7(495)505-54-44, факс: +7(495)669-31-78

e-mail: info@dealtek.ru http://www.dealtek.ru

400.12	Покровные стекла 28х40 мм, 100 шт/упак
400.13	Прямоугольные формы для заливки 25x35x20 мм, для 5 единиц
400.14	Посуда для заливки, 50 шт/упак
400.15	Стеклянные шпатели, 20 шт/упак
400.16	Шпатель из нержавеющей стали, 130 мм
400.17	Стаканы для подготовки смол, 100 шт/упак
400.18	Контейнер для транспортировки образцов на 12 шт, 52х100 мм
400.19	Контейнер для хранения образцов на 12 шт 30х45 мм
400.20	Контейнер для хранения образцов на 50 шт 30х45 мм
400.21	Контейнер для хранения образцов на 50 шт 30х45 мм, 10 шт/упак
400.22	Контейнер для хранения образцов на 100 шт 30х45 мм
400.23	Контейнер для хранения образцов на 100 шт 30х45 мм, 10 шт/упак
400.24	Пропитка Verni, для мелких трещин, 1 л/упак
400.25	Пропитка Verni, для мелких трещин, 20 л/упак
400.26	Канадский бальзам, 100 г/упак
	Форма для заливки
	Смола для холодной заливки
	•

Примечания:

Срок поставки: менее 2-х месяцев.
 Упаковка: стандартная, экспортная.